

NEW (NUUT) READY TO USE ROUNDUP® (RIDDER RTU) WEEDKILLER (ONKRUIDDODER) - 1L

- NON-SELECTIVE SYSTEMIC WEEDKILLER**
Control perennial and annual grass and weeds
- NIE-SELEKTIEWE SISTEMIESE ONKRUIDDODER**
Beheer meer-en eenjarige gras en onkruide

Jet or Foam

Reg. No. L5753 N-AR

Act No. 36 of 1947

Active Ingredient: 7,2 g/l Glyphosate (glycine) (contains 9,7 g/l isopropylamine salt of glyphosate)

Aktiewe Bestanddeel: 7,2 g/l Glifosaat (glisien) (bevat 9,7 g/l isopropielamiensout van glifosaat)

READY-TO-USE WEEDKILLER ROUNDUP®

Herbicide for home garden use only. A foliar applied systemic herbicide, with little or no soil activity, for the control of many annual and perennial weeds in the home garden. **DO NOT USE ON LAWNS OR OTHER WANTED PLANTS**

HRAC HERBICIDE GROUP CODE

Active Ingredient : Glyphosate (glycine) 7,2 g / l (contains isopropylamine salt of glyphosate 9,7 g / l)

INSTRUCTIONS FOR USE

TO OPEN

1. Push the security tab until it breaks from the trigger.
2. Turn nozzle to begin spraying.



WARNINGS

- Store away from food, feeds, seed, fertilizer and other agricultural chemicals.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.

PRECAUTIONS

- In case of accidental contact with eyes, wash immediately with plenty of water.
- Wash hands after use. Destroy empty container.

RESISTANCE WARNING

For resistance management, Roundup® Ridder RTU is a group code G herbicide. Any weed population may contain individuals naturally resistant to Roundup Ridder RTU and other group code G herbicides. The resistant individuals can eventually dominate the weed population if these herbicides are used repeatedly. These resistant weeds may not be controlled by Roundup Ridder RTU or any other group code G herbicide.

To delay herbicide resistance:

- Avoid exclusive repeated use of herbicides from the same herbicide group code. Alternate or tank mix with registered products from different herbicide group codes.
- Integrate other control methods (chemical, cultural, biological) into weed control programmes.

For specific information on resistance management contact the registration holder of this product.

DIRECTIONS FOR USE

Mode of action: Roundup Ridder RTU is absorbed by the leaves and young bark and moves through the entire plant to destroy annual and perennial weeds. It is inactivated on contact with the soil and biodegraded.

Use only as directed:

- Rotate nozzle to adjust droplet size or to close.
- Apply as a fine even spray onto actively growing weeds and avoid run-off.
- Action is slow - maximum weed killing effect is only visible from two weeks after application onwards.
- Rain within 6 hours of application can reduce effectiveness, repeat treatment may be necessary.
- Repeat application if necessary when new growth should appear.
- AVOID CONTACT BY SPRAY OR SPRAY DRIFT WITH DESIRED VEGETATION, PLANTS AND LAWN.
- Do not walk on treated areas until the product has dried to avoid transfer to lawns or other desired vegetation.

GEREED-VIR-GEbruik ONKRUIDDODER RIDDER RTU

Onkruiddoder slegs vir huistuin gebruik. 'n Blaartoegediende sistemiese onkruiddoder met min of geen grondaktiwiteit, vir die beheer van een- en meerjarige onkruid in die huistuin. **VERMY GRASPERKE EN GEWENSDE PLANTE**

HRAC ONKRUIDDODER GROEP KODE

Aktiewe Bestanddeel :7,2 g / l glifosaat (glisien) (isopropielamiensout van glifosaat 9,7 g / l)

INSTRUCTIONS FOR USE

OM OOP TE MAAK

1. Druk die veiligheidskleppe van die sneller totdat dit breek.
2. Draai spuitpunt in posisie om te begin spuit.



WAARSKUWINGS

- Bewaar die middel weg van voedsel, voer, saad, kunsmis en ander landboumiddels.
- Hou buite die bereik van kinders, diere en oningesigte persone.

VOORSORGMAATREËLS

- Indien die middel per ongeluk met die oë in aanraking kom moet dadelik met baie water gewas word.
- Was hande na gebruik.
- Vernietig leëhouer.

WEERSTANDSWAARSKUWINGS

Roundup® Ridder RTU is 'n groepkode G onkruiddoder. Enige populasie van 'n spesifieke onkruid mag individue insluit wat 'n natuurlike weerstand teen Roundup Ridder RTU, of enige ander groepkode G onkruiddoder, het. Indien hierdie onkruiddoders herhaaldelik aangewend word, kan die weerstandbiedende individue uiteindelik die onkruid populasie oorheers. Hierdie weerstandbiedende onkruide sal waarskynlik nie deur Roundup Ridder RTU of enige ander groepkode G onkruiddoder beheer word nie.

Om weerstand teen onkruiddoders te vertraag:

- Vermy die eksklusieve herhaalde gebruik van onkruiddoders met dieselfde groepkode. Wissel af met, of gebruik tenkmengsels van produkte in verskillende onkruiddodergroepkodes.
- Integreer ander beheermaatreëls (chemies, verbouing, biologies) in die onkruidbeheerprogram. Vir spesifieke inligting oor weerstands-bestuur kontak die registrasiehouer van hierdie produk.

GEBRUIKSAANWYSINGS

Modus operandi: Roundup Ridder RTU word deur die blare en jong bas opgeneem en beweeg deur die hele plant om eenjarige en meerjarige onkruid te vernietig. Dit word onaktief met grond kontak en dan biologies afgebreek.

Gebruik slegs soos aangedui:

- Roteer spuitpunt om druppel grootte te verander of om toe te maak.
- Dien toe as 'n fyn egalige bespuiting op aktief groeiende onkruid en vermy afloop.
- Aksie is stadig - maksimum onkruid dodende effek is eers vanaf twee weke na aanwending sigbaar.
- Reën binne 6 uur na toediening mag effektiwiteit benadeel, herhaalde toediening mag nodig wees.
- Herhaal toediening indien nodig as nuwe groei moontlik voorkom.
- VERMY SPUITSTOF OF SPUITNEWEL KONTAK MET GEWENSDE PLANTE EN GRASPERKE.
- Moet nie op behandelde areas loop voordat die produk droog is nie aangesien dit oorgedra kan word na grasperke en ander gewensde plante.

CUSTOMER CARE / KLIËNTEDIENS: Tel: 0861 EFEKTO (333586) oh/ku
info@efekto.co.za / www.efekto.co.za

EMERGENCY NUMBER / NOODNOMMER/ 083 123 3911

REGISTERED BY / GEREIGSTREEER DEUR:

Monsanto South Africa (Pty) Ltd /Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk
PO Box / Posbus 69933, Bryanston 2021

Co. / Mpy Reg. nr / no: 68/01485/07

BATCH NUMBER / LOTNOMMER: See package /Sien verpakking

DATE MANUFACTURED / DATUM VERVAARDIG: See package/Sien verpakking

Distributed by / Versprei deur: Efekto Care (Pty) Ltd, Reg. No. 2009/006357/07, PO Box 652147, BENMORE, 2010

EFEKTO and the **EFEKTO** logo are trademarks of Agro-Serve (Pty) Ltd. / © Agro-Serve (Pty) Ltd.
All rights reserved.

Roundup® is a registered trademark of Monsanto Technology LLC

